



ÉLIGIBLE AU
**CRÉDIT D'IMPÔT
PORTES***

Ud jusqu'à 1,0 w/m².k
selon le modèle

NOUVELLES PERFORMANCES



Fabriqué en France

80
LES PORTES ALU

*Selon législation en vigueur (se renseigner auprès de votre conseiller OuvertureS ou de votre centre des impôts).

LES **ATOUTS** DE L'ALU

DESIGN ET COULEURS

Véritable signature de votre habitation, la porte d'entrée est un passage obligé pour toute personne venant vous rendre visite. Le visiteur restera même plusieurs secondes devant, le temps de lui ouvrir !

Matériau rigide, l'aluminium permet la réalisation de portes très résistantes tout en préservant des lignes fines et élancées.



LES PORTES ALU

GAMME HABITAT	Page 82
GAMME RÉSIDENCE	Page 90
GAMME LES CRÉATIVES	Page 100
GAMME TERTIAIRES	Page 106
OPTIONS & ACCESSOIRES	Page 108
GAMME LES COMPLICES	Page 110

Coef Ud JUSQU'À 1,0 w/m².k

PORTES ALU HABITAT



INSERTS COULEURS

Avec les inserts Alu intégrés, personnalisez votre porte ALU selon vos envies : 3 tons bois et 1 inox au choix !
Uniquement sur face extérieure.




BOIS CLAIR




BOIS DORÉ



BOIS FONCÉ



INOX



BULLE


RAINURES



HÉLICIA



NINA



ÉCUME



ONDINE

DÉCOLAC

Mélange d'aspect mat et satiné sur une même face : non réalisable dans les 6 coloris notifiés par un * sur le nuancier page 109. Possible uniquement sur les modèles Voile, Latitude et Dune de la gamme Habitat.



LAQUAGE DÉCOLAC

2 aspects sur la face extérieure, mat et satiné.

PORTES ALU HABITAT





MARIA



SANTA



FRÉGA

LE CONSEIL
OUVERTURES

*Inserts, rainures, décalac...
 Un large choix de décors
 aux motifs originaux
 à découvrir p. 83.*



NINA



PINTA



HÉLICA



FRÉGA



RAFA



RIVA




EXCLUSIVITÉ
OUVERTURE

PHARE



HÉLICA




RIVA



BRISE



ÎLE



PHARE



Coef Ud JUSQU'À 1,0 w/m².k

PORTES **HABITAT**
ALU



HUBLOT



ONDINE



VOILE

LE CONSEIL
OUVERTURES

*Adaptez le style de votre porte à vos menuiseries.
 Retrouvez l'ensemble des couleurs disponibles sur le nuancier p. 109.*




CÉLESTE



BULLE



SIRÉNA



BULLE



ABYSSE



LUNE



LUNE



VIGIE



DUNE



DUNE




VOILE

GAMME HABITAT

L'innovation technique s'est alliée au raffinement pour concevoir les nouvelles portes HABITAT OuvertureS. D'un design épuré, l'esthétique est aussi une recherche de qualité pour ces nouveaux modèles de portes contemporaines à l'isolation thermique (Ud jusqu'à 1,0 w/m².k) exceptionnelle.

Coef Ud JUSQU'À 1,0 w/m².k
SELON LE MODÈLE

PROFILÉS PULTRUDÉS
assurant une très haute
stabilité du panneau



DORMANT EXCLUSIF
à rupture de pont thermique

TÔLE ALUMINIUM
de 2mm

OUVRANT MONOBLOC
de 68 mm d'épaisseur totale

STRUCTURE
en nid d'abeille pour éviter
l'effet bilame (déformation
à la chaleur)

SEUIL ALUMINIUM
arrondi de 20 mm à rupture
de pont thermique

PAUMELLES



4 paumelles fixées par 4 vis.
Réglage en 3 dimensions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > **triple vitrage 44/2** toutes faces avec retardateur d'effraction intérieur et extérieur.
- > **coefficient d'isolation Ud** à partir de 1.6 w/m².k jusqu'à 1.0 w/m².k avec une épaisseur d'ouvrant de presque 7 cm.
- > **confort d'ouverture et de fermeture** grâce au canon débrayable qui permet d'ouvrir même si les clés sont restées dans la serrure.
- > **4 paumelles réglables** en 3 dimensions pour un meilleur fonctionnement dans le temps.
- > **fermeture 5 points d'ancrage** dont crochets basculants.
- > **canon à pistons 5 clefs** avec carte de propriété.

LA FERMETURE

Cylindre de sécurité débrayable avec insert en acier trempé avec 6 pistons, 5 clés et une plaquette de propriété numérotée.




De base, serrure automatique fercomatic 5 points avec 2 crochets basculants vous assurant une sécurité optimale (sauf avec bâton de maréchal).



LES PLUS DE LA GAMME HABITAT!



PAUMELLES DOUBLÉES EN PARTIE HAUTE



SEUIL ALU à rupture de pont thermique de 20 mm (protège seuil interchangeable).



POIGNÉE ANCRE en inox brossé intérieur / extérieur.

EXISTENT AUSSI
EN BOIS / ALU*

PORTES ALU RÉSIDENTE



SALINE PLEINE

SALINE 4

Vue extérieure. Gris sablé 2900. Grille laquée gris acier intégrée au vitrage dépoli ou arabesque.

90

LES PORTES ALU
RÉSIDENTE



SALINE 1



CALABRE 1



EMBRUN

LE CONSEIL
OUVERTURES

*Tous nos vitrages possèdent
 une face feuilletée
 afin de sécuriser
 au mieux votre porte.*



SALINE 2



CALABRE 2



VÉRONE



SALINE 4 DÉPOLI



SALINE 3



CALABRE 3



SALINE 4 ARABESQUE



CALABRE PLEINE



CALABRE 4



SALINE 3



VÉRONE

* Sauf pour les modèles SALINE 4 et VÉRONE

EXISTENT AUSSI
EN BOIS / ALU

PORTES **ALU** RÉSIDENTE



CASTILLE 1

CASTILLE 2
Vue extérieure. Blanc standard 9210.



CASTILLE PLEINE



ASTURIES 1



CASTILLE 3



ASTURIES 2



CASTILLE 4



ASTURIES 3




ASTURIES PLEINE



ASTURIES 5

LE CONSEIL
OUVERTURES


*Pleine, vitrée,
avec ou sans petits-bois,
choisissez le modèle qui
s'harmonisera le mieux à vos
fenêtres et à votre habitation.*




ASTURIES



CASTILLE



CASTILLE 4



ASTURIES 3



CASTILLE 3



ASTURIES 5

EXISTENT AUSSI
EN BOIS / ALU

PORTES ALU RÉSIDENCE

PORTES ALU RÉSIDENCE

TOSCANE 1



TOSCANE 2



TOSCANE 3



TOSCANE 4



TOSCANE PLEINE



GALICE PLEINE



GALICE 1



GALICE 2



GALICE 3



GALICE 4



GALICE 5



GALICE 6




GALICE 7




EXISTENT AUSSI EN BOIS / ALU

PORTES ALU RÉSIDENTE
LIGNE AVEC INSERT INOX



Existe sans insert inox



Non éligible
au crédit d'impôt



Non éligible
au crédit d'impôt

* Sauf pour les modèles CAMBRIDGE INOX et HANNOVER INOX.

GAMME **RÉSIDENCE**

La gamme **RÉSIDENCE** utilise des profilés de section 87 mm avec rupture de pont thermique pour atteindre un excellent niveau d'isolation thermique. Tout cela avec un très grand choix de coloris !



PAUMELLES RÉGLABLES EN 3 DIMENSIONS
fonctionnement parfait et grande longévité

PROFILÉ ALUMINIUM DE SECTION 87 MM
Pour la rigidité et la finesse

RUPTURE DE PONT THERMIQUE
dans les profilés ouvrants et dormants pour une meilleure isolation sans condensation

DOUBLE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
pour renforcer l'isolation



LA FERMETURE

Cylindre de sécurité débrayable avec insert en acier trempé avec 6 pistons, 5 clés et une plaquette de propriété numérotée.




Fermeture 5 points avec pènes sortants et basculants.



**EXISTE AUSSI
EN BOIS/ALU**


**MODÈLES COMMUNS
EN ALU ET EN
MIXTE BOIS/ALU**

Cet onglet vous indique
qu'il est aussi disponible
en Mixte Bois/Alu.



PANNEAU 47 MM

Panneau constitué de 2 tôles Alu d'épaisseur 2 mm avec une âme mixte en bois contreplaqué/mousse isolante/bois contreplaqué de 43 mm pour une grande résistance et une excellente isolation thermique. Epaisseur totale de 47 mm. Les parties vitrées présentes dans les portes sont en double vitrage de 28 mm.



DE BASE POIGNÉE BLANCHE
ou noire, inox en option.

**PENSEZ
AUX POIGNÉES INOX
POUR L'ESTHÉTIQUE
DE VOTRE PORTE.**

COM
POSEZ
VOTRE PORTE

EXISTENT AUSSI
EN BOIS / ALU

EXEM
PLES
DE PORTES
CRÉATIVES

PORTES
ALU
CRÉATIVES




1 CHOISISSEZ
LE BAS DE
VOTRE PORTE




COMPOSIA USINÉ



COMPOSIA LISSE
MOULURÉ 1 FACE



IDEA MOULURÉ
2 FACES



IDEA LISSE

NUANCIER

2 CHOISISSEZ
LA TEINTE
DE VOTRE PORTE

LAQUAGE ALU

B: Bicolore

MAT

SABLÉ

BLANC
STANDARD
9210GRIS
MOUCHETÉ
8821

CANON

ROUILLE
2525 SABLÉBLEU
2700 SABLÉVERT
2500 SABLÉGRIS BISTRE
2800 SABLÉGRIS
2900 SABLÉNOIR
2100 SABLÉ

SATINÉ

BEIGE CLAIR
RAL 1013GRIS
LUMIÈRE
RAL 7035GRIS
ARGENT
RAL 7001GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016NOIR
PROFOND
RAL 9005TURQUOISE
PASTEL
RAL 6034BLEU PASTEL
RAL 5024BLEU CLAIR
RAL 5012BLEU
LOINTAIN
RAL 5023BLEU
GENTIANE
RAL 5010BLEU SAPHIR
RAL 5003VERT PÂLE
RAL 6021VERT
MOUSSE
RAL 6005VERT SAPIN
RAL 6009ROUGE
POURPRE
RAL 3004BRUN SEPIA
RAL 8014

En bicoloration, coloris blanc toujours à l'intérieur.

OPTION 1

3 COMPOSEZ
LE HAUT
DE VOTRE PORTE


VITRAGES CLASSIQUES




GRILLE 1 VIVA



GRILLE 2 LÉA



GRILLE 3 CLARA



GRILLE 4 ELSA



VITRAGE SEUL




PB LOSANGE



PBL CADRE



PB CROISÉS

VITRAGE +
1 MENEAUPBL CROISÉS +
1 MENEAUPB CROISÉS +
1 MENEAUBARREAUX
DE DÉFENSE
VERTICAUX +
1 MENEAU

OPTION 2

VITRAGES FLORAUX

VITRAGES



SAHARA



ANTIQUE BULLÉ 182



VOLKAN

DÉCOR FLORAL



NOLA



MIRA




SORA




ALBA


DISPOSITION DE PETITS-BOIS




ANZIO 1




DESIO 1




FANO 1



ANZIO 2



DESIO 2



FANO 2

PORTES ALU LONGITUDE



3

COM
POSEZ
VOTRE PORTE

Portes ALU CRÉATIVES

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE

CHOISISSEZ LE NOMBRE
DE TRAVERSES POUR VOTRE PORTE ET OPTEZ
POUR UN VITRAGE TRIPLE DE SÉCURITÉ.



0



1



V




2

LONGITUDE

Vue extérieure. Noir profond Ral 9005. 3 traverses.

PORTES XL



* Fixe vitré avec faux ouvrant en option.

PORTES FERMÈRES

FIXE LATÉRAL MALAGA*



FIXE LATÉRAL VÉRONE*



FIXE LATÉRAL GRENADE*



EXISTE AUSSI
EN BOIS / ALU

La porte fermière est divisée en deux parties, manoeuvrées par une poignée.


GAMME ALU PORTES TERTIAIRES

Conçue pour résister aux utilisations les plus intensives dans les bâtiments collectifs, la gamme tertiaire permet la mise en place d'éléments de fermeture tels que serrure anti-panique, crémone pompier, gâche électrique, ferme-porte, seuils plats. Réalisées à partir de profilés à rupture de pont thermique pour les cadres dormants et ouvrants, ces portes vous assurent une performance maximale.



SERRURE

La serrure est équipée d'un cylindre européen de sécurité avec 6 pistons débrayables + 5 clés + 1 carte de propriété.



BARRE ANTIPANIQUE


Conforme à la norme CE-EN 14351-1 certifié par le CSTB



FERME PORTE

Nos portes tertiaires peuvent être équipées de "ferme - porte" ainsi que d'un kit ventouse ou d'une gâche électrique (en option).

LA SÉCURITÉ!



Gâche
pour pions de sécurité



Gâche
pour pêne basculant



Tringle
polyamide isolante
avec 4 pions
de sécurité.



Pêne
basculant

POUR 1 OU 2 VANTAUX :

Serrure 5 points avec :

- 4 pions de sécurité
- 1 pêne basculant
- 1 verrou bidirectionnel pour les 2 vantaux

BOUTONS ET HEURTOIRS

EN OPTION



Paumeau
laiton poli



Bouton
inox



Tête de lion
laiton poli



Fontaine
laiton poli



Anneau
inox

ENTRÉES DE BOÎTE À LETTRE

EN OPTION



Blanc



Laiton poli



Inox

BARRES DE TIRAGE

EN OPTION



laiton poli



inox

POIGNÉES

DE BASE



Poignée
blanche, noire ou ivoire



Poignée Ancre
uniquement
gamme Alu
Habitat

EN OPTION



garanti
10 ans

Laiton poli
AENS 22



Laiton poli
Horus



Finition inox
Horus



Finition inox
Osiris



Finition inox
Isis



Anubis



Amon



Bâton
de Maréchal
(disponible pour la
gamme Tertiaire)



Barre toute
hauteur
finition inox



Coque
finition inox

Amarre
finition inox

SERRURE ALU HABITAT

DE BASE



- **SERRURE ÉQUIPÉE** d'un cylindre européen de sécurité avec carte de propriété et 5 clés.
- **FERMETURE 5 POINTS** "automatiques" dont 2 crochets.

SERRURE ALU RÉSIDENCE ET CRÉATIVES

DE BASE



- **SERRURE ÉQUIPÉE** d'un cylindre 6 pistons de sécurité avec carte de propriété et 5 clés.
- **FERMETURE 5 POINTS** avec pènes sortants et basculants.

NUANCIER


ALU LAQUAGE

B: Bicolore




MAT



SABLÉ



SATINÉ



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude.
En bicoloration, coloris blanc toujours à l'intérieur.

* Décolac non réalisable



EXCLUSIVITÉ
— OUVERTURES —

PORTES
ALU
LES COMPLICES



PHARE

Vue extérieure. Gris sablé 2900. Fine texture.

110

LES PORTES ALU
COMPLICES

GAMME ALU LES COMPLICES

La gamme les **COMPLICES** permet d'harmoniser les entrées de votre maison : porte d'entrée, portail et porte de garage. Le modèle Phare est une exclusivité OuverturesS : un mariage subtil avec un design unique.

ONDINE

CÉLESTE

BULLE

BRISE

EXCLUSIVITÉ
— OUVERTURES^S —

COORDONNABLE



Gamme PHARE



Porte de Garage



Portail