Fabriqué en France

LES **ATOUTS** DE **L'ALU CONTEMPORAIN**

DESIGN ET **CRÉATIVITÉ**

Modernes, classiques, originaux, pleins ou ajourés, une gamme de plus de 200 portails **ALU** qui vous apportera tranquillité et confort. Jouez la personnalisation avec les gammes Ombrage et Grand large ou préférez les lignes sobres des gammes Épure et Classique.
Tous nos portails sont conçus et fabriqués avec le plus grand soin en France.

GARANTIE
10 ANS
SUR LE
LAQUAGE

GARANTIE
2 ANS
SUR LES
MOTORISATIONS

Portail conforme
à la norme obligatoire 13241-1

Normes CE

LES **PORTAILS ALU CONTEMPORAINS**

GAMME **ÉPURE** ..... Page 188
GAMME **OMBRAGE** ..... Page 192
GAMME **GRAND LARGE** ..... Page 198
GAMME **LES COMPLICES** ..... Page 210
GAMME **CLASSIQUE** ..... Page 214

Fabriqué en France

ADÉLAÏDE

Version symétrique, lames 200 mm. Gris anthracite Ral 7016 fine texture.

LE CONSEIL

— OUVERTURES —

Protégez votre intimité grâce à la clôture Malawi en lames brises-vues assortie à votre portail. En version coulissante, possibilité de supprimer le montant central pour un aspect encore plus épuré !

GAMME ALU ÉPURE

Une gamme résolument moderne avec ses traverses invisibles, déclinée avec des lames pleines ou des lames brises-vues.

CARACTÉRISTIQUES :

- **> dimensions sur mesure**
- **> portillon assorti**
- **> serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates**
- **> asymétrie possible**

ADÉLAÏDE

LAMES PLEINES

Lames 100 mm et 200 mm

Poignée Aluminium

MELBOURNE

LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

NON AJOURÉES

Lames entraxe 155 mm ou 180 mm

AJOURÉES

Lames entraxe 210 mm



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE

MOTORISABLE

Pas de traverse haute

Pas de traverse basse

MELBOURNE
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

NOIR SABLÉ
2100
SABLÉ

ENTRAXE
155 mm

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

ENTRAXE
180 mm

CHÊNE
DORÉ
EFFET BOIS

ENTRAXE
AJOURÉ
210 mm

GAMME ALU ÉPURE

ADÉLAÏDE
PANNEAUX DE REMPLISSAGE
VERSION ASYMÉTRIQUE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES ALU
200 mm

POSSIBILITÉS LAMES
> 200 mm
> 100 mm

CLÔTURE TULSA-C
PANNEAUX DE REMPLISSAGE

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

LAMES ALU
240 mm

POSSIBILITÉS LAMES
> 240 mm
> 80 mm

CLÔTURE ET BRISE-VUE MALAWI-C
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

ENTRAXE AJOURÉ
160 mm

POSSIBILITÉS ENTRAXE
> 105 mm
> 130 mm
> 160 mm

Fabriqué en France

ALEXANDRIE

Lames verticales ajourées, inserts tôle perforée carrés 10 x 10 mm. Noir profond Ral 9005 fine texture.

LE CONSEIL

— OUVERTURES —

Jouez le contraste en optant pour une couleur différente entre les lames et les inserts lisses ou perforés.
Pour vous simplifier la vie et pour un gain de temps, motorisez votre portail.

GAMME ALU OMBRAGE

Ici, les lames brises-vues sont reines ! Affirmez votre style en personnalisant votre portail : lames horizontales ou verticales, avec ou sans ajourage, nombreux choix d'inserts.

CARACTÉRISTIQUES :

- > **dimensions sur mesure**
- > **portillon assorti**
- > **serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates**
- > **asymétrie possible**

PERSONNALISATION

NON AJOURÉES



Lames horizontales entraxe de 105 mm ou de 130 mm

Lames verticales non ajourées

AJOURÉES

Lames horizontales entraxe de 160 mm

Lames verticales ajourées



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE

MOTORISABLE

POSSIBILITÉS D'INSERTS

OPAQUE

TRANSLUCIDE

5 COULEURS DE REMPLISSAGE
VOIR P. 221.

VIDE

TÔLE LISSE

TÔLE PERFORÉE RONDS Ø 10 mm

TÔLE PERFORÉE CARRÉS 10 x 10 mm

LES INSERTS LISSES ET PERFORÉS PEUVENT ÊTRE LAQUÉS À LA COULEUR DE VOTRE CHOIX SELON LE NUANCIER P. 220.

POSSIBILITÉS ENTRAXE
> 105 mm > 130 mm
> 160 mm

GAMME ALU OMBRAGE

MALAWI

LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES
AJOUT D'UN MENEAU OU D'UNE TRAVERSE
INTERMÉDIAIRE POUR LES PORTAILS
DE GRANDES DIMENSIONS OU MOTORISÉS

GRIS BISTRE SABLÉ 2800
SABLÉ

ENTRAXE 130 mm

CHÊNE DORÉ
EFFET BOIS

ENTRAXE 105 mm

DJIBOUTI

LAMES BRISES-VUES
HORIZONTALES OU VERTICALES

BLEU PASTEL RAL 5024
FINE TEXTURE

ENTRAXE AJOURÉ 160 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

GRIS ANTHRACITE RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES VERTICALES
AJOURÉES OU NON AJOURÉES
(ajourage variable selon la longueur du portail)

BANGUI
LAMES BRISES-VUES VERTICALES
AJOUT D'UN MENEAU OU D'UNE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE POUR LES PORTAILS DE GRANDES DIMENSIONS OU MOTORISÉS

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES NON AJOURÉES

NAIROBI
LAMES BRISES-VUES VERTICALES

ROUILLE SABLÉ
2525
SABLÉ

LAMES NON AJOURÉES

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

ALEXANDRIE
LAMES BRISES-VUES VERTICALES

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

LAMES NON AJOURÉES

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE PERFORÉE ●

POSSIBILITÉS ENTRAXE
> 105mm > 130mm
> 160mm

GAMME ALU OMBRAGE

MASÉRI
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

ENTRAXE AJOURÉ 160 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

MORONI
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

ENTRAXE 105 mm

INSERTS NON LAQUÉS BLANC OPAQUE

TRIPOLI
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

GRIS SABLÉ
2900
SABLÉ

ENTRAXE 105 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE PERFORÉE

BLEU SAPHIR
RAL 5003
TEXTURE FINE

ENTRAXE 105 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

POSSIBILITÉS ENTRAXE
> 105 mm > 130 mm
> 160 mm

BÉNONI
LAMES BRISES-VUES VERTICALES ET HORIZONTALES

VERT SAPIN RAL 6009 **FINE TEXTURE**

ENTRAXE 105 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

ROUGE POURPRE RAL 3004 **FINE TEXTURE**

ENTRAXE 105 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE PERFORÉE

VERSION ASYMÉTRIQUE

BENGHAZI
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

NOIR PROFOND RAL 9005 **FINE TEXTURE**

ENTRAXE AJOURÉ 160 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE PERFORÉE

VERSION ASYMÉTRIQUE

GRIS SABLÉ 2900 **SABLÉ**

ENTRAXE 105 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

CLÔTURES ET BRISES-VUES MALAWI-C
LAMES BRISES-VUES HORIZONTALES

NOIR PROFOND RAL 9005 **FINE TEXTURE**

ENTRAXE 105 mm

ENTRAXE AJOURÉ 160 mm

CLÔTURES BANGUI-C
LAMES BRISES-VUES VERTICALES

VERT SABLÉ 2500 **SABLÉ**

LAMES NON AJOURÉES

LAMES AJOURÉES

Fabriqué en France

KANSAS

Lames horizontales 240 mm, inserts tôle perforée ronds de diamètre 10 mm. Bleu sablé 2700.

LE CONSEIL
— OUVERTURES —

Pour un effet encore plus personnalisé, pensez à l'asymétrie et à la bicoloration grâce aux inserts tôle lisse ou perforée.
Pour harmoniser votre extérieur, choisissez un portillon assorti à votre portail.

GAMME ALU GRAND LARGE

Une gamme de portails au design contemporain. Les panneaux lisses ou les lames pleines s'agrémentent d'inserts personnalisables.

CARACTÉRISTIQUES :

- > **dimensions sur mesure**
- > **portillon assorti**
- > **serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates**
- > **asymétrie possible**

Vue intérieure portail Vista coulissant

RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE



MOTORISABLE

PERSONNALISATION

Panneau lisse

Lames pleines de 80 mm

Lames pleines de 240 mm

BI-COLORATION POSSIBLE
(VOIR P. 220)

POSSIBILITÉS D'INSERTS
(SAUF LIMA, OSAKA, AURORA, DALLAS, AUGUSTA, TULSA, VISTA, CHIBA)



OPAQUE



TRANSLUCIDE

5 COULEURS DE REMPLISSAGE
VOIR P. 221

VIDE

TÔLE LISSE

TÔLE PERFORÉE CARRÉS 10 x 10 mm

TÔLE PERFORÉE RONDS Ø 10 mm

LES INSERTS LISSES ET PERFORÉS PEUVENT ÊTRE LAQUÉS À LA COULEUR DE VOTRE CHOIX SELON LE NUANCIER P. 220.

GAMME ALU GRAND LARGE

POSSIBILITÉS LAMES PLEINES
> 80 mm > 240 mm

TACOMA
LAMES HORIZONTALES

NOIR SABLÉ 2100 **SABLÉ**

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE PERFORÉE

SANTA
LAMES VERTICALES

CHÊNE DORÉ **EFFET BOIS**

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE PERFORÉE

GRIS ANTHRACITE RAL 7016 **FINE TEXTURE**

MESA
LAMES HORIZONTALES

NOIR PROFOND RAL 9005 **FINE TEXTURE**

LAMES ALU 240 mm

INSERTS VIDES

TAMPA
LAMES HORIZONTALES ET VERTICALES

ROUILLE SABLÉ 2525 **SABLÉ**

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

POSSIBILITÉS LAMES PLEINES
> 80 mm > 240 mm

YOKO
LAMES HORIZONTALES

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE PERFORÉE

FONTANA
LAMES HORIZONTALES

VERT SAPIN
RAL 6009
FINE TEXTURE

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

BOGOTA
LAMES HORIZONTALES

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES ALU 240 mm

INSERTS NON LAQUÉS TRANSPARENTS

GAMME ALU GRAND LARGE

POSSIBILITÉS LAMES PLEINES
> 80 mm > 240 mm

VIRGINIA
LAMES HORIZONTALES

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES ALU 80 mm

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE PERFORÉE

ROUGE POURPRE
RAL 3004
FINE TEXTURE

LAMES ALU 80 mm

INSERTS NON LAQUÉS OPAQUES

AURORA
LAMES VERTICALES

VERT SABLÉ
2500
SABLÉ

LAMES ALU 240 mm



LISERET INTÉGRÉ 10 mm
COULEUR AU CHOIX (page 220)

DALLAS
LAMES HORIZONTALES

GRIS BISTRE SABLÉ
2800
SABLÉ

LAMES ALU 240 mm

POSSIBILITÉS
> Panneau lisse > 80 mm
> 240 mm

VEGAS
VERSION ASYMÉTRIQUE

ROUILLE SABLÉ
2525
SABLÉ

LAMES ALU 240 mm

INSERTS VIDES

BLEU SABLÉ
2700
SABLÉ

PANNEAU LISSE

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

ROUGE POURPRE
RAL 3004
FINE TEXTURE

LAMES ALU 80 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

GAMME ALU GRAND LARGE

POSSIBILITÉS LAMES PLEINES
> 80 mm > 240 mm

OMAHA
LAMES HORIZONTALES

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

AUGUSTA
LAMES HORIZONTALES

NOIR SABLÉ
2100
SABLÉ

LAMES ALU 240 mm

LISERET INTÉGRÉ 10 mm
COULEUR AU CHOIX (page 220)

GRIS BISTRE SABLÉ
2800
SABLÉ

TULSA
LAMES HORIZONTALES
AJOUT D'UNE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
POUR LES PORTAILS DE GRANDES
DIMENSIONS OU MOTORISÉS

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

LAMES ALU 240 mm

BLEU PASTEL
RAL 5024
FINE TEXTURE

LAMES ALU 240 mm

POSSIBILITÉS LAMES PLEINES
> 80 mm > 240 mm

SATURNA
LAMES HORIZONTALES

GRIS BISTRE SABLÉ 2800 **SABLÉ**

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE LISSE

NOIR PROFOND RAL 9005 **FINE TEXTURE**

KANSAS
LAMES HORIZONTALES - VUE INTÉRIEURE

BLEU SABLÉ 2700 **SABLÉ**

LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES TÔLE PERFORÉE

LIMA
LAMES VERTICALES
AJOUT D'UNE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE POUR LES PORTAILS DE GRANDES DIMENSIONS OU MOTORISÉS

NOIR SABLÉ 2100 **SABLÉ**

LAMES ALU 240 mm

GAMME ALU GRAND LARGE

VISTA
PANNEAU LISSE

NOIR SABLÉ
2100
SABLÉ

CHIBA
PANNEAU LISSE

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

ASTANA
PANNEAU LISSE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE PERFORÉE

LHASSA
PANNEAU LISSE

GRIS SABLÉ
2900
SABLÉ

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

OSAKA 2
PANNEAU LISSE

VERT SABLÉ
2500
SABLÉ

INSERTS COLLÉS ALU BROSSÉ COULEUR INOX

KYOTO 2
PANNEAU LISSE

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

INSERTS COLLÉS ALU BROSSÉ

ROUGE POURPRE
RAL 3004
FINE TEXTURE

KOBE 2
PANNEAU LISSE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

INSERTS PERSONNALI-SABLES BLANC OPAQUE

GAMME ALU GRAND LARGE

PAVAGA
PANNEAU LISSE

VERT SAPIN
RAL 6009
FINE TEXTURE

BLEU SAPHIR
RAL 5003
TEXTURE FINE

INSERTS VIDES

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

NAGOYA
PANNEAU LISSE

ROUILLE SABLÉ
2525
SABLÉ

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

INSERTS PERSONNALISABLES TÔLE LISSE

INSERTS PERSONNALISABLES BLANC OPAQUE

POSSIBILITÉS LAMES PLEINES
> 80 mm > 240 mm

ATLANTA
LAMES HORIZONTALES
VERSION ASYMÉTRIQUE

GRIS SABLÉ 2900 **SABLÉ**
LAMES ALU 240 mm

INSERTS PERSONNALI-SABLES BLANC OPAQUE

CLÔTURES LIMA-C
LAMES VERTICALES

GRIS ANTHRACITE RAL 7016 **FINE TEXTURE**
LAMES ALU 80 mm

VERT SABLÉ 2500 **SABLÉ**
LAMES ALU 240 mm

CLÔTURE TULSA-C
LAMES HORIZONTALES

NOIR PROFOND RAL 9005 **FINE TEXTURE**
LAMES ALU 240 mm

CLÔTURES VISTA-C

BRUN SÉPIA RAL 8014 **FINE TEXTURE**
TÔLE PERFORÉE

TÔLE PERFORÉE

GRIS SABLÉ 2900 **SABLÉ**
PANNEAU LISSE

EXCLUSIVITÉ
— OUVERTURES —

Fabriqué en France

PHARE
Portail panneau lisse, inserts aluminium. Gris sablé 2900 fine texture.

LE CONSEIL

— OUVERTURES —

Et pour que votre maison soit unique, privilégiez le modèle Phare au design exclusif. Les inserts en aluminium apportent une touche contemporaine et originale.

GAMME ALU LES COMPLICES

Porte, portail et porte de garage assortis, un mariage subtil avec un design unique. Pour créer l'harmonie avec votre habitation, cette gamme se décline en 5 modèles.

CARACTÉRISTIQUES :

- > **dimensions sur mesure**
- > **portillon assorti**
- > **serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates**
- > **asymétrie possible**

Portail avec insert aluminium côté extérieur et intérieur

Panneau de remplissage lisse

RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE



MOTORISABLE

COORDONNABLE

PORTE P. 110

PORTE DE GARAGE

PORTAIL

BULLE

PANNEAU LISSE
INSERTS FINITION INOX ET ALUMINIUM ANODISÉ

BLEU SABLÉ
2700
SABLÉ

PORTE PAGE 111

CÉLESTE

PANNEAU LISSE
INSERTS FINITION INOX ET ALUMINIUM ANODISÉ

BLEU SABLÉ
2700
SABLÉ

PORTE PAGE 111

ONDINE

PANNEAU LISSE
INSERTS FINITION INOX ET ALUMINIUM ANODISÉ

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

PORTE PAGE 111

BRISE

PANNEAU LISSE
INSERTS FINITION INOX ET ALUMINIUM ANODISÉ

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

PORTE PAGE 111

Fabriqué en France

FINDLAY2

Lames verticales. Vert pâle Ral 6021 fine texture.

LE CONSEIL

— OUVERTURES —

Pour plus d'originalité, optez pour des lames fougères dans les modèles Clipperton 2, Galveston 2 et Enderby 2. Et pour une intimité optimale, choisissez un modèle plein.

GAMME **ALU** CLASSIQUE

Une gamme aux lignes harmonieuses. Choisissez la forme, bombée, incurvée, chapeau de gendarme, droite…

CARACTÉRISTIQUES :

- **> dimensions sur mesure**
- **> portillon assorti**
- **> serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates**
- **> lames pleines de 80 mm**

LES LAMES VERTICALES

LES LAMES HORIZONTALES

LES LAMES FOUGÈRES

BARREAUDAGE EN APPLIQUE

DROIT

BARREAUDAGE INTÉGRÉ

DROIT

ARRONDI



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE

MOTORISABLE

LES DIFFÉRENTES **FORMES POSSIBLES**



POINTE

BIAIS

BOMBÉ*



CHAPEAU DE GENDARME



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



DROIT

INCURVÉ*

* Sauf pour les modèles Findlay 2, Galveston 2, Dundee 2, Enderby 2 et Mornington 2.

LAMES PLEINES
> 80mm

GAMME ALU **CLASSIQUE**

CLIPPERTON 2
FORME DROITE - LAMES FOUGÈRES

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

SANDERSON 2
FORME DROITE — LAMES HORIZONTALES

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

BOUNTY 2
FORME DROITE — LAMES VERTICALES

NOIR SABLÉ
2100
SABLÉ

DUNDEE 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ
LAMES VERTICALES

VERT SABLÉ
2500
SABLÉ

POSSIBILITÉS
BARREAUDAGE DROIT
OU ARRONDI

LITTLETON 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME

BEIGE CLAIR
RAL 1013
FINE TEXTURE

SOUBASSEMENT LAMES 80 mm

MORNINGTON 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME

CHÊNE
DORÉ
EFFET BOIS

ROBERTSON 2
FORME INCURVÉE

BLEU PASTEL
RAL 5024
FINE TEXTURE

SOUBASSEMENT LAMES 80 mm

NORFOLK 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

ROUGE POURPRE
RAL 3004
FINE TEXTURE

POSSIBILITÉS
BARREAUDAGE DROIT
OU ARRONDI

GAMME ALU **CLASSIQUE**

FINDLAY 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME

VERT PÂLE
RAL 6021
FINE TEXTURE

SOUBASSEMENT LAMES ALU 80 mm

GALVESTON 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME - LAMES FOUGÈRES

BLEU PASTEL
RAL 5024
FINE TEXTURE

SOUBASSEMENT LAMES ALU 80 mm

ENDERBY 2
FORME CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ - LAMES FOUGÈRES

ROUILLE SABLÉ
2525
SABLÉ

SOUBASSEMENT LAMES ALU 80 mm

POUR LES MODÈLES SANDER, CURTIS ET DEVON

LAMES ALU

> 80mm > 240mm

CLÔTURE SANDER-2C

LAMES HORIZONTALES

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

LAMES ALU 80 mm

CLÔTURE CURTIS-2C

LAMES VERTICALES

VERT SABLÉ
2500
SABLÉ

LAMES ALU 80 mm

CLÔTURE DEVON-2C

LAMES FOUGÈRES

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

LAMES ALU 80 mm



CLÔTURE TEXEL-2C

CHÊNE
DORÉ
EFFET BOIS

CLÔTURE MANSEL-2C

BEIGE CLAIR
RAL 1013
FINE TEXTURE

BARREAUDAGE DROIT OU ARRONDI

CLÔTURE HUNTER-2C

GRIS SABLÉ
2900
SABLÉ

STRUCTURE

GAMMES **OMBRAGE** | **GRAND LARGE** | **LES COMPLICES** | **CLASSIQUE**



1/ Assemblage par tenon mortaise de dimensions 66 x 22 x 50 mm additionné à une contreplaque en aluminium de 8 mm pour une grande solidité.

2/ Montant 90 x 60 mm de 2,5 mm d'épaisseur et traverses 90 x 50 mm de 3,5 mm pour une excellente rigidité structurelle.

GAMME **ÉPURE**



1/ Assemblage par vissage spécial. Largeur 60 mm avec une entretoise circulaire.

2/ Traverse renforcée pour la motorisation.

QUALICOAT 545

QUALIMARINE QM 28

NUANCIER

GAMMES **ÉPURE** | **OMBRAGE** | **GRAND LARGE** | **LES COMPLICES** | **CLASSIQUE**

FINITION FINE TEXTURE

BLANC 9016 | BEIGE CLAIR RAL 1013 | VERT PÂLE RAL 6021

VERT MOUSSE RAL 6005 | VERT SAPIN RAL 6009 | BLEU PASTEL RAL 5024

BLEU PIGEON RAL 5014 | BLEU SAPHIR RAL 5003 | ROUGE POURPRE RAL 3004

BRUN SÉPIA RAL 8014 | GRIS ANTHRACITE RAL 7016 | NOIR PROFOND RAL 9005

FINITION SABLÉE

GRIS SABLÉ 2900 | NOIR SABLÉ 2100 | BLEU SABLÉ 2700

VERT SABLÉ 2500 | GRIS BISTRE SABLÉ 2800 | ROUILLE SABLÉ 2525

EFFET BOIS

CHÊNE DORÉ (sauf sur les tôles)

BICOLORATION SANS PLUS VALUE

Teintes non contractuelles. Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs

FIXATIONS ET ACCESSOIRES

POIGNÉE ALUMINIUM BROSSÉ

> ouverture à clé si utilisation avec une gâche électrique.
> ouverture avec poignée.
> rétractation et condamnation du pêne si ouverture motorisée avec cylindre européen et 3 clés.

BATTEMENT CENTRAL

> belle finition avec embouts de montants à recouvrement en aluminium thermolaqués à la couleur du portail.

GOND ET PAUMELLES INOX THERMOLAQUÉS DE BASE

> à la couleur du portail.

CACHE GOND EN ALUMINIUM

> thermolaqué à la couleur du portail (en option).

SABOT CENTRAL COMPOSITE

> discret et résistant.

CRAPAUMELLE EN OPTION POUR LES POSES ENTRE PILIERS

DÉCO INSERTS NON LAQUÉS



ARRÊT AUTOMATIQUE À CROCHET

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude.

Fabriqué en France

LES **ATOUTS** DE **L'ALU RÉTRO**

TRADITIONNELLE ET AUTHENTIQUE

Une gamme de portails inspirée des grandes demeures qui allie charme et confort, et que vous pouvez personnaliser selon vos envies.

La gamme Alu Rétro dispose de 8 modèles de portails et de 6 modèles de clôtures.

GARANTIE 10 ANS SUR LE LAQUAGE

GARANTIE 2 ANS SUR LES MOTORISATIONS

Portail conforme à la norme obligatoire 13241-1

Normes CE

LES **PORTAILS ALU RÉTRO**

LA GAMME **RÉTRO** ..... Page 224

VERNEUIL

FORME CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

BEIGE CLAIR
RAL 1013
SATINÉ

FESTONNAGE INTÉGRÉ AUX BARREAUX, TÔLE ALU LAQUÉ

TRAVERSE RENFORCÉE POUR PORTAIL MOTORISÉ

KERMADEC

FORME INCURVÉE

BLEU SAPHIR
RAL 5003
SATINÉ

TRAVERSE RENFORCÉE POUR PORTAIL MOTORISÉ

FONTENOY
FORME BOMBÉE

CUIVRE MÉTALLISÉ

TRAVERSE FINE POUR PORTAIL MANUEL



AURIGNY
FORME CHAPEAU DE GENDARME

VERT MOUSSE RAL 6005 **SATINÉ**

SOUBASSEMENT TÔLE ALU LAQUÉ

SEVIGNAC
FORME BOMBÉE

BRUN SÉPIA RAL 8014 **SATINÉ**

FESTONNAGE INTÉGRÉ AUX BARREAUX, TÔLE ALU LAQUÉ

SOUBASSEMENT TÔLE ALU LAQUÉ

MONFORT
FORME CHAPEAU DE GENDARME

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
SATINÉ

SOUBASSEMENT TÔLE ALU LAQUÉ

FESTONNAGE INTÉGRÉ AUX BARREAUX, TÔLE ALU LAQUÉ

ESTILLAC
FORME DROITE

ROUGE POURPRE
RAL 3004
SATINÉ

SOUBASSEMENT TÔLE ALU LAQUÉ

CÉRILLY
FORME DROITE

BLEU SABLÉ
2700

SOUBASSEMENT TÔLE ALU LAQUÉ

CLÔTURE LESCOURS

VERT SAPIN
RAL 6009
SATINÉ

CLÔTURE MARCILLY

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
SATINÉ

CLÔTURE CHAMILLY

BLEU SAPHIR
RAL 5003
SATINÉ

CLÔTURE ARCILLAC

GRIS SABLÉ
2900
SABLÉ

CLÔTURE DEMIGNY

CUIVRE
MÉTALLISÉ

CLÔTURE BOUGEANCE

BRUN SÉPIA
RAL 8014
SATINÉ

ALU RÉTRO TECHNIQUE & PERSONNALISATION

STRUCTURE

TRAVERSES DÉCO
40 x 20 mm
AVEC ANNEAUX
(suivant modèle)

ANNEAUX FIXÉS PAR SOUDURE TRÈS DISCRÈTE
Côté intérieur et invisible côté extérieur

PROFIL ALUMINIUM JUSQU'À 3 mm D'ÉPAISSEUR
GAGE DE QUALITÉ

FESTONNAGE EN TÔLE ALUMINIUM LAQUÉE
pris entre feuillure
(même aspect à l'intérieur et à l'extérieur)

TRAVERSES DE SECTION 50 x 100 mm POUR LA RIGIDITÉ STRUCTURELLE
(avec renfort pour les motorisations)

TENONS DE 60 mm POUR LA SOLIDITÉ DES ASSEMBLAGES
ou de 22 mm pour les portails de dimensions inférieures à 3 m x 1,20 m



BARREAUDAGE 25 mm
pour un aspect plus cossu.

TRAVERSES ET MONTANTS MOULURÉS, AUX FORMES ARRONDIES

- Poignée aux formes harmonieuses, laquée à la couleur du portail pour les teintes standard, laquée noire ou inox brossé pour les teintes spéciales.
- Embouts de montant à doucine.

LES DIFFÉRENTES **FORMES POSSIBLES**



CARACTÉRISTIQUES

- > dimensions sur mesure
- > portillon assorti
- > serrure multifonction avec cylindre européen et clés plates
- > lames de remplissage orientation verticale ou fougères

QUALICOAT 545

QUALIMARINE QM 28



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE*

MOTORISABLE*

* Sauf Fontenoy, Kernadec et Verneuil

PERSONNALISATION

DORÉ OU LAQUÉ À LA COULEUR DE VOTRE PORTAIL

BOULE

POINTE

FLÈCHE

PALMETTE

LA FIXATION ET SES ACCESSOIRES

GOND FIXÉ

sur 2 points d'ancrage réglable en 3 dimensions. Équipe en standard l'ensemble des portails.

GOND À FIXATION

sur 3 points d'ancrage réglable en 3 dimensions (aspect bronze).

CACHE GOND

laqué de la couleur du portail (en option).

CRAPAUDINE

utilisée pour les poses entre piliers ou les ouvertures extérieures. Elle est réglable en 3 dimensions.

ARRÊT AUTOMATIQUE

pas besoin de se baisser ! Le portail se bloque quand on le pousse sur l'arrêt.

SABOT

discret fabriqué en polyamide. Il est donc très résistant à l'abrasion et ne présente aucun risque d'oxydation.

NUANCIER

SATINÉ À 30%

50%		
BLANC 9210	BEIGE CLAIR RAL 1013	VERT BLANC RAL 6019
VERT PÂLE RAL 6021	VERT MOUSSE RAL 6005	VERT SAPIN RAL 6009
BLEU PASTEL RAL 5024	BLEU LOINTAIN RAL 5023	BLEU GENTIANE RAL 5010
BLEU SAPHIR RAL 5003	ROUGE POURPRE RAL 3004	BRUN ARGILE RAL 8003
BRUN SÉPIA RAL 8014	BRUN MAT 1247	GRIS ANTHRACITE RAL 7016
NOIR PROFOND RAL 9005	IVOIRE CLAIR RAL 1015	CANON
GRIS SABLÉ 2900	NOIR SABLÉ 2100	BLEU SABLÉ 2700
VERT SABLÉ 2500	BEIGE GRANITÉ	BRUN GRANITÉ
CUIVRE MÉTALLISÉ	BRONZE 9837	GRIS ARGENT RAL 7001

Fabriqué en France

LES **ATOUTS** DU **PVC**

PRATICITÉ ET **RÉSISTANCE**

De haute qualité et sans entretien, nos portails et clôtures en PVC s'harmonisent avec vos menuiseries.

Nos portails peuvent associer montants en PVC et grilles en Alu.

Et pour mieux vous protéger des regards indiscrets, découvrez nos brises-vues assortis.

GARANTIE 10 ANS SUR LA COLORIMÉTRIE

GARANTIE 2 ANS SUR LES MOTORISATIONS

Portail conforme
à la norme obligatoire 13241-1

Normes CE

LES **PORTAILS PVC**

LA GAMME **PVC** ..... Page 232

GAMME PVC

SAVELLI
FORME DROITE
LAMES FOUGÈRES

CHÊNE DORÉ **EFFET BOIS**

CASTELLO
FORME BIAIS
LAMES VERTICALES

BLANC

GARZENI
FORME DROITE
LAMES FOUGÈRES

BLANC

DOMANO
FORME BIAIS
LAMES FOUGÈRES

BLANC

FASELI
FORME CHAPEAU
DE GENDARME
LAMES VERTICALES

BLANC

RAVELLO
FORME POINTE

BLANC

PALLENZO
FORME BIAIS
LAMES VERTICALES

BLANC

Non disponible en ivoire

MAZZARO
FORME BOMBÉE
LAMES VERTICALES

CHÊNE DORÉ **EFFET BOIS**

Non disponible en ivoire

VELLANO
FORME CHAPEAU
DE GENDARME
LAMES VERTICALES

BLANC

BELLINI
FORME CHAPEAU
DE GENDARME INVERSÉ

BLANC

PORTAILS
ASSOCIANT
PVC ET ALU

BRÛLON
FORME CHAPEAU
DE GENDARME

CHÊNE
DORÉ
EFFET BOIS

**GRILLE
ALUMINIUM LAQUÉE**

NOIR PROFOND
RAL 9005
SATINÉ

Barreaudage de diamètre 25 mm

CHÂTEAU GONTIER
FORME CHAPEAU
DE GENDARME

CHÊNE
DORÉ
EFFET BOIS

**GRILLE ET SOUBASSE-
MENT TÔLE LISSE
ALUMINIUM LAQUÉ**

NOIR PROFOND
RAL 9005
SATINÉ



Barreaudage de diamètre 25 mm

CAMBRAI
FORME DROITE

BLANC

**GRILLE ET SOUBASSE-
MENT TÔLE LISSE
ALUMINIUM LAQUÉ**

BLEU SAPHIR
RAL 5003
SATINÉ

Barreaudage de diamètre 25 mm

LES DIFFÉRENTES FORMES DE GRILLES



GAMME PVC

LES BRISES-VUES

LES CLÔTURES PVC

ROMANELLI

BLANC

Non disponible en ivoire

CAMPOLI

BLANC

MILAZZO

BLANC

PORTICELLI

CHÊNE DORÉ **EFFET BOIS**

AVEZZO

BLANC

SOZZERO

BLANC

TRIVERI

BLANC

STRUCTURE

MONTANTS ET TRAVERSES PVC DE SECTION 120 x 28 mm POUR LA SOLIDITÉ DES ASSEMBLAGES

PANNEAUX DE REMPLISSAGE ÉPAISSEUR 24 mm

CADRE EN INOX SOUDÉ ASSURANT LA RIGIDITÉ DU PORTAIL

ARTICULATION PAR GOND ET EMBOUT DE CADRE EN CUPRO-ALUMINIUM



ANGLES ARRONDIS
sur les montants et les traverses.

EMBOUTS DE MONTANT À DOUCINE
• Battement mouluré.

ASPECT "CHÊNE DORÉ"
obtenu par plaxage d'un film sur le profilé PVC.

LES DIFFÉRENTES **FORMES POSSIBLES**



LA FIXATION ET SES ACCESSOIRES

GOND FIXÉ sur 2 points

CRAPAUDINE

ARRÊT AUTOMATIQUE

SABOT

CARACTÉRISTIQUES

- > dimensions sur mesure
- > portillon assorti
- > serrure multifonction avec cylindre européen et clés plates
- > lames de remplissage orientation verticale ou fougères



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE

MOTORISABLE

NUANCIER



BLANC 9210 — IVOIRE CLAIR RAL 1015 — CHÊNE DORÉ

BARREAUDAGES

BARREAUDAGE EN APPLIQUE

fixés sur les traverses

BOMBÉ / MOULURÉ

DROIT

BARREAUDAGE INTÉGRÉ

incorporés entre les traverses
section 70 x 20 mm

BOMBÉ / MOULURÉ

DROIT

PERSONNALISATION BRISES-VUES DIMENSIONS SUR MESURE

PANNEAU AJOURÉ

PANNEAU PLEIN

PANNEAU PLEIN
PARTIE HAUTE AJOURÉE
Choix du nombre de lames ajourées

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude.

FICHE TECHNIQUE MOTORISATION

MOTORISATION
POUR PORTAILS BATTANTS

Envie de faciliter l'utilisation de votre portail ? Une solution simple, la motorisation. Vous n'aurez plus à descendre de voiture, vous piloterez le portail avec votre télécommande ! Tous les kits de motorisation comprennent : le moteur, une centrale de commande, un jeu de cellules, 2 télécommandes, une antenne et une lampe clignotante. L'ensemble des moteurs est disponible en basse tension et peut avoir une batterie de secours (24V).

SYSTÈME PHOBOS



VÉRIN ÉLECTRO-MÉCANIQUE

> Pour portails battants ajourés de moyennes dimensions
> S'adapte bien sur les piliers de dimensions réduites
> Ne nécessite pas de dégagement

SYSTÈME IGÉA



MOTEUR À BRAS ARTICULÉS

> Pour portails battants tous modèles
> Exige des piliers de dimensions standards (30 x 30 cm minimum)
> Dégagement minimum de 60 cm pour une ouverture à 90°

SYSTÈME ELI



MOTEUR ENTERRÉ

> Pour tous les modèles de portails battants ALU CLASSIQUE et ALU RÉTRO
> Motorisation très discrète
> Prévoir réservations de maçonnerie

SYSTÈME VIRGO



MOTEUR À BRAS ARTICULÉS

> Pour portails battants ajourés
> Installation polyvalente sur des poteaux de dimensions réduites
> Sécurité anti-écrasement
> Ouverture jusqu'à 120° avec une longueur maxi du vantail de 1,70 m

MOTORISATION POUR PORTAILS **COULISSANTS**

Les portails coulissants sont la solution pour les espaces réduits. D'un grand confort d'utilisation ils s'adapteront parfaitement à votre environnement.

SYSTÈME ALISEO



MOTEUR INDIVIDUEL

> Tous modèles coulissants
> N'empiète pas sur l'intérieur du terrain pour l'ouverture
> Permet de stationner le véhicule juste derrière le portail.

TÉLÉCOMMANDE

Portail conforme à la norme obligatoire 13241-1

Normes CE

MOTORISATION INTÉGRÉE **SOLAIRE**

Cette motorisation intégrée M.I.S, à usage résidentiel, est discrète avec ses moteurs intégrés dans la traverse basse du portail qui ne nécessitent aucun travail de maçonnerie.
Alimentée via un système standard ou par un panneau solaire installé à proximité du portail, cette motorisation est prévue pour un portail **ALU**.

VUE INTÉRIEURE

PANNEAU SOLAIRE

> Préserve l'environnement

COUPLE DE CELLULES

> 12/24 volts
> Portée nominale de 8 m

2 BRAS MOTEURS

> Liaison socle/portail
> Inox

2 PLATINES

> Fixation inox

LAMPE CLIGNOTANTE

> 12 volts
> Antenne et support inclus

ARMOIRE DE COMMANDE

> Platine électronique de gestion 12 volts
> Réception radio incorporée 433 Mgh
> Batterie de secours 12 V/7 A/h